



CS™ **Supertrak® Plus**
Calhas e Cortinas Hospitalares

C/S SUPERTRAK® PLUS

CALHAS E CORTINAS HOSPITALARES

O sistema de calhas e cortinas hospitalares é de fácil instalação e é um método económico de divisão de enfermarias multi-camas, o que oferece alguma privacidade a doentes e profissionais. Pode também ser usado em balneários e duches.

C/S Supertrak® Plus combina uma estrutura rígida com a flexibilidade da configuração para atender às diferentes necessidades. Tem sido usado em hospitais, centros de saúde, lojas, centros de lazer e hotéis em todo o mundo há mais de 40 anos.

O sistema tem vindo sempre a ser melhorado incorporando benefícios aos utilizadores, equipas de manutenção e instaladores, mantendo a sua conformidade com a norma HTM 66 de 2005. A durabilidade tem vindo a ser melhorada de forma a reduzir os custos de manutenção e alguns dos componentes do sistema Supertrak® foram re-desenhados para os tornar mais rápidos e fáceis de instalar. As calhas C/S existem com 2 comprimentos standard o que reduz os desperdícios e elimina juntas desnecessárias.

A pintura de acabamento das calhas é fácil de limpar e está disponível em 2 cores standard para se adequar aos requisitos do projecto, ou pode ser fornecido em qualquer cor BS, RAL ou outra cor personalizada, em função das quantidades.



HOSPITALS



HEALTH CENTRES



RETAIL & LEISURE



HOTELS

PERFIL DA EMPRESA

Construction Specialties está presente em 22 países espalhados pelo mundo e dispõe de fábricas ou escritórios na maior parte dos países europeus.

O escritório central do Reino Unido, localizado em Buckinghamshire, é o centro das operações comerciais e de produção para os mercados do Reino Unido, Irlanda, países nórdicos, Lituânia, Estónia e Malta através de uma rede de representantes composta por técnicos comerciais experientes.

A linha de produtos inclui protectores de paredes, tapetes, revestimentos para paredes e chão, juntas, grelhas de ensombramento, calhas e cortinas, grelhas e soluções de revestimento de fachadas.

Estes produtos têm sido instalados em muitos dos mais prestigiados edifícios mundiais de diversas áreas que incluem unidades hospitalares, de transporte, centros comerciais, unidades de lazer e escritórios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema modular que permite flexibilidade de configurações para satisfazer as necessidades individuais
- Rígida e durável
- Desliza sem problemas e em silêncio
- Os pontos de acesso permitem que as cortinas sejam mudadas facilmente
- Os componentes metálicos têm um revestimento em pó que proporciona um acabamento estético e fácil de limpar
- Disponível em duas cores padrão: branco RAL 9003 e cinza RAL 7040, ou pode ser revestido em qualquer cor BS, RAL ou cor personalizada, sujeita a quantidade
- Componentes Anti-ligadura disponíveis
- Em conformidade com HTM 66 - 2005*

* O Memorando Técnico de Saúde 66 (2005) fornece orientação para o design e as especificações das calhas e cortinas de cabina para unidades de saúde. HTM 66 é uma publicação da www.tso.co.uk/bookshop Stationery Office

COMPONENTES SUPERTRAK®

CALHAS E ACESSÓRIOS

CALHAS



Calhas disponíveis com 3 e 4 metros de comprimento de forma a adaptarem-se aos requisitos do projecto e minimizar os desperdícios na montagem.

STA-001 - Calha com 3m de comprimento

STA-002 - Calha com 4m de comprimento

BOTÃO DE ACESSO



STA-005



O botão de acesso permite colocar e retirar cortinas de uma forma fácil (como requerido pela norma HTM 66 de 2005).

O botão de acesso pode ser comprado separadamente ou, em alternativa, vir já incorporado na calha, para uma mais fácil montagem (o botão é colocado a 150 mm da extremidade da calha).

STA-003 - Calha com 3m de comprimento e botão de acesso

STA-004 - Calha com 4m de comprimento e botão de acesso

STA-005 - Botão de acesso


TOPOS



Topos usados para fechar as extremidades das calhas. O seu design e sistema de encaixe permite um acabamento perfeito, sem fendas, para evitar a acumulação de pó ou lixo.

STA-007 - Topo

CURVAS - 90° E 135°




Disponíveis nas opções standard de 90° e 135°, as curvas são fornecidas com uma peça de conexão interior de ligação à calha.

STA-008 - Curva 90° (ESQ.)

STA-009 - Curva 90° (DIR.)

STA-010 - Curva 135° (ESQ.)

STA-011 - Curva 135° (DIR.)



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

HASTE DE SUSPENSÃO



Haste em alumínio para fixação das calhas ao tecto.

STA-016 - Haste de suspensão com 1m

CABIDE EM "V"



Quando não é possível a fixação das calhas na parede, o cabide em "V" usa-se em substituição da haste de suspensão para evitar o balançar da calha.

STA-022 - Cabide em "V" 1m caído

FIXAÇÃO DIRECTA AO TECTO

Supertrak® Plus pode ser fixado directamente ao tecto por meio de parafusos ocultos (não fornecidos) no interior da calha, colocados a cada 1 metro de distância.

PEÇA DE LIGAÇÃO INTERIOR



Usada para ligar secções de calhas maiores.

STA-012 - Peça de ligação interior

JUNÇÕES



Usadas para unir calhas adjacentes para formar 2 cabinas contíguas.

STA-013 - Junção

RODÍZIO E GANCHO



Fabricado em nylon auto-lubrificado, o que não requer qualquer manutenção, os rodízios e ganchos são fornecidos em conjuntos de 50 peças. Recomenda-se o uso de 10 peças por metro.

Os ganchos C/S foram desenhados para serem compatíveis com a maioria das cortinas usadas ns hospitais. Quando as cortinas são fornecidas já com ganchos e rodízios também muitos destes encaixam nas calhas C/S. Antes de encomendar assegurar-se da compatibilidade.

STA-006 - Rodízios e ganchos – 50 peças

PEÇA EM "T"



Peça para unir calhas em ângulos de 90°.

STA-014 - Peça em "T"

JUNTA DE SOBREPOSIÇÃO



Permite a ligação de cabinas contínuas no topo da calha.

STA-015 - Junta de sobreposição

SUPORTES DE PAREDE

Está disponível uma selecção de suportes para fixação das calhas à parede num sistema suspenso.



STA-019 - suporte de parede para fixação de calhas a 90o. Também usado para limitar o balançar lateral.



STA-020 - Suporte de parede paralelo. Usado quando o final da calha é paralelo a uma parede.



STA-021 - Suporte de parede ajustável. Para os casos em que o ângulo entre a calha e a parede não é de 90°.

ANTI-LIGADURA

Os componentes de suspensão anti-ligadura e as fixações de parede estão disponíveis no sistema C/S Supertrack® Plus e vão suster, com segurança, a calha e a cortina. Quando um peso anormal é aplicado, os componentes do sistema anti-ligadura aliviam-nos. Isto pode acontecer repetidas vezes sem que diminua a performance do sistema.


NOTE: Os componentes de fixação e união do sistema Supertrack® Plus são fornecidos para garantir a sua correcta montagem. Os sistemas de fixação à parede e ao tecto não são fornecidos.

DISPOSIÇÃO DAS CAMAS

C/S Supertrack® Plus é um sistema modular que pode ser usado em multiplas configurações para obedecer aos requisitos dos projectos.


Os esquemas abaixo mostram as possíveis posições dos componentes C/S Supertrack® Plus em diferentes disposições de camas e tem só o intuito de servir de guia.

ESQUEMA DE 1 CAMA




-  **STA-001** ou **STA-002** - Calha recta
-  **STA-008** ou **STA-009** - Curva 90°
-  **STA-015** - Junta de sobreposição
-  **STA-005** - Botão de acesso
-  **STA-016** - Haste de suspensão
-  **STA-019** - Suporte de parede
-  **STA-020** ou **STA-021** - Suporte de parede
-  **STA-007** - Topo
-  **STA-014** - Peça em "T"

ESQUEMA DE 2 CAMAS



Se a cabina tiver mais de 2,8 metros de comprimento recomenda-se a colocação de uma haste de suspensão adicional, a 1 metro da parede.

ESQUEMA DE 3 CAMAS



NOTE: As ilustrações não estão à escala

SERVIÇOS

C/S SUPORTE TÉCNICO

We look forward to assisting you with any queries which you may have and ensuring that you have made the right selection for your project. Call us on +44 (0)1296 652800 to speak with our Customer Service Team, Technical Team or Area Representatives.

C/S ESPECIFICAÇÕES DE SUPORTE

As cláusulas de especificação NBS estão disponíveis mediante pedido, entre em contato conosco.



Cláusulas de Especificação NBS para produtos C/S estão disponíveis em NBS Plus.

SERVIÇO DE AMOSTRAS

Por favor entre em contacto com o nosso serviço de consumidor e peça as amostras de que precisa.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

C/S offer a complete installation package through our sister company Conspec Contracts Limited. They provide full site surveys, implement installation programmes and advise upon suitability of material.

Conspec's experienced installation teams are CSCS accredited.

For further information please contact our Customer Service Team or visit our website: www.c-sgroup.co.uk



FS 543714



GARANTIA

A Construction Specialties (UK) Ltd (a Companhia) garante aos seus clientes que os produtos CS Supertrack® Plus são vendidos sem quaisquer defeitos quer seja de materiais ou de mão de obra e estão de acordo com o mostrado na brochura quando devidamente instalados e mantidos. Se, na opinião exclusiva da Companhia, um produto ao abrigo desta garantia se apresentar defeituoso, a Companhia repará-lo-á ou substituí-lo-á livre de quaisquer encargos. A garantia mantém-se por um período de 2 anos a contar da data da enviada à Companhia. Esta garantia sobrepõe-se a quaisquer outras garantias expressas ou implícitas e é a única garantia concedida pela companhia. A responsabilidade da Companhia ao abrigo desta garantia limita-se à reparação ou substituição, e não inclui nenhuma responsabilidade por danos consequentes ou de qualquer outra natureza.

Aviso legal

A companhia reserva-se o direito de efectuar alterações com o intuito de melhorar o produto, ou de o retirar, sem qualquer aviso prévio.

PROJECTOS RECENTES

Pembury PFI Hospital - Tunbridge Wells
Belfast City Hospital - Belfast
Ysbyty Aneurin Bevan - Ebbw Vale
Carlisle Community Health Centre - Carlisle
Dumfries & Galloway Royal Infirmary - Dumfries
Trafford General Hospital, Maternity - Manchester
Woodend Hospital - Aberdeen
John Radcliffe Hospital - Oxford
West Mendip Community Hospital - Glastonbury
Cork University Hospital - Cork
Children's Hospital for Wales - Cardiff
Central Middlesex Hospital, BECaD - London



C/S PRODUCT RANGE



C/S Acrovyn® Protecção de Paredes, Portas e Esquinas



Acrovyn Bactericida® Protecções Bactericidas



C/S Pedisystems® Sistemas de Pavimentação de Entrada



C/S Allway® Coberturas de Juntas de Expansão

C/S Supertrak® Plus Calhas e Cortinas Hospitalares

C/S Airfoil® Sistemas Protecção Solar

C/S Louvres Persianas e Grelhas de Ventilação



para mais informações visite o nosso site www.c-sgroup.co.uk



Construction Specialties (UK) Limited
1010 Westcott Venture Park, Westcott
Aylesbury, Buckinghamshire HP18 0XB
Tel: +44 (0)1296 652800 Fax: +44 (0)1296 652888
Email: info@c-sgroup.co.uk

www.c-sgroup.co.uk <http://info.c-sgroup.co.uk>
www.c-sgroup.co.uk/facebook [@csgroupnews](https://twitter.com/csgroupnews)



FM21206



C/S WORLDWIDE OPERATIONS:

- UK (also servicing: Italy
- Republic of Ireland, Spain
- Malta, Nordic and Poland
- Baltic Countries) USA
- France Canada
- Germany Australia
- Singapore
- India
- Malaysia
- China
- Thailand
- U.A.E.



C/S PORTUGAL:

Laser Build
Rua Nova de Real, 201 R/c
4470-632 Moreira, Maia - Portugal
Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272
Email: info@laserbuild.pt

www.laserbuild.pt
www.facebook.com/laserbuild [@laser_build](https://twitter.com/laser_build)