



 **rubicer**

Transformamos Ambientes

SPC & LVT

▽ Rubifloor
easy-click floors



▷rubicer



Rubifloor SPC é uma evolução na família de pisos vinílicos. Com tecnologias avançadas de impressão e texturização, obtemos placas para piso mais atraentes e com o melhor desempenho do mercado.

Rubifloor SPC, significa **Stone Plastic Composite**, ou seja: o seu componente principal é soma de carbonato de cálcio com pó de PVC e estabilizador.

Diferente do piso de vinil regular, não tem plastificantes, por isso é mais ecológico.

É muito mais estável dimensionalmente, impermeável e resistente ao fogo.

Os pisos SPC podem ser instalados em qualquer ambiente com exposição à humidade e flutuações de temperatura. Mas quando se trata de mudanças extremas de temperatura, o piso de SPC oferece um desempenho muito superior comparado com LVT ou WPC, bem como, o núcleo mais denso dos pisos SPC torna-os ainda mais resistentes à expansão e contração.

Rubifloor SPC is an evolution in the family of vinyl flooring. With advanced printing and texturizing technologies, we get the most attractive and best-selling vinyl floor tiles on the market. Rubifloor SPC stands for Stone Plastic Composite, ie its main component is the sum of lime stone (calcium carbonate), PVC powder and stabilizer.

It is much more stable, waterproof and fire resistant.

Rubifloor SPC est une évolution dans la famille des revêtements de sol en vinyle. Grâce aux technologies avancées d'impression et de texturation, nous obtenons les carreaux de sol en vinyle les plus attrayants et les plus vendus sur le marché. Rubifloor SPC signifie Stone Plastic Composite, c'est-à-dire que son composant principal est la somme de la pierre à chaux (carbonate de calcium), de la poudre de PVC et du stabilisant.

Il est beaucoup plus stable, imperméable et résistant au feu.









Rubifloor SPC es una evolución en la familia de pisos de vinilo. Con tecnologías avanzadas de impresión y texturización, obtenemos placas para suelo vinílico más atractivo y con mejor desempeño en el mercado. Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, es decir: su componente principal es la suma de la piedra de cal (carbonato de calcio), polvo de PVC y estabilizador.

Es mucho más estable, impermeable y resistente al fuego.









Rubifloor SPC ist eine Evolution in der Familie der Vinylböden. Mit fortschrittlichen Druck- und Texturtechnologien erhalten wir die attraktivsten und meistverkauften Vinyl-Bodenfliesen auf dem Markt. Rubifloor SPC steht für Stone Plastic Composite, dh seine Hauptkomponente ist die Summe aus Kalkstein (Calciumcarbonat), PVC-Pulver und Stabilisator.

Es ist viel stabiler, wasserfest und feuerbeständig.



			 06 Silver	 06 Griggio	 06 Dark Grey	<i>Wall Pro</i>
 8 Stone Ivory	 10 Stone Grey	 12 Marble Silver	 12 Marble Grey	 14 Cement Silver	 16 Cement Dark	<i>Urban</i>
	 20 Ash White	 20 Greige	 18 Beige	 20 Cotto	 20 Cinza	<i>Woodland</i>
			 24 Amendoa	 26 Violin	 28 Graphite	<i>Habitat</i>
					 30 Oro	<i>Parquet</i>
	 32 Blonde	 34 Highlight	 34 Melting	 36 Ashy Brown	 38 Charcoal	<i>People</i>
		 40 Caramel	 42 Grey	 44 Brown	 46 Nordig	<i>Pro</i>



			 50 Ash	 52 Honey	 54 Ivory	<i>Loft</i>
			 56 Natural	 58 Cherry	 60 Taupe	<i>Home</i>
 62 Off White	 64 Classica Grey	 66 Savana	 68 Warm Grey	 70 Midnight	 72 Nude	<i>Solution</i>

▽ Rubifloor

the new wall technology



SELF ADHESIVE
Can be installed on almost any type of surface.
AUTO ADESIVO
Pode ser aplicado em quase qualquer tipo de parede.
AUTO-ADHÉSIF
Installez directement les plaques sur la quasi-totalité de les surfaces.
AUTOADHESIVO
Instale directamente las placas en casi cualquier superficie.



100% WATER RESISTANT
Special compound of water-resistant mineral fibres.
100% RESISTENTE À ÁGUA
Com composto especial de fibras minerais resiste 100% à água.
100% RÉSISTANT L'HUMIDITÉ
Avec composant spécial en fibres minérales résiste à léau.
100% RESISTENTE A LA HUMIDAD
Con un compuesto especial de fibras minérales resiste al agua.



EASY TO CUT
Can be cut into any shape using just a cutter.
FÁCIL DE CORTAR
Apenas com um simples X-Acto pode ser cortado em qualquer forma.
FACILE A DÉCOUPER
Avec un simple cutter vous pourrez faire une découpe dans la plaque.
FÁCIL DE CORTAR
Con sólo un cutter podrá realizar cualquier corte en la placa.



EXTRA-THIN
Only 5.5mm thickness.
No wall space wasted.
EXTRA FINO
Só 5,5mm de espessura. Não perderá espaço nas suas paredes.
EXTRA-FIN
Seulement 5.5mm de épaisseur.
Ne prendra pas de place sur votre mur
EXTRA-FINO
Sólo 5.5mm de grosor.
No perderá espacio en sus paredes.



KNOCK RESISTANT
Most Wall coverings are fragile. Our tiles are more knock-resistant.
RESISTENTE AOS IMPACTOS
A maioria dos revestimentos são frágeis aos impactos. As nossas placas resistem muito melhor aos impactos.
RÉSISTENT AUX COUPS
La plupart des revêtements sont sensibles à l'impact. Nos plaques résistent mieux aux coups.
RESISTENTE A LOS GOLPES
La mayoría de revestimientos son frágiles al impacto. Nuestras placas resisten mejor los golpes.



NO CONSTRUCTION WORK
Installation of our tiles won't cause any dust, noise or any type of mess at all.
SEM OBRAS
A instalação das nossas placas não gera pó, ruidos nem resíduos.
SANS TRAVAUX
L'Installation de nous plaques ne produit pas de poussière, bruit ni de résidus
SIN OBRAS
La instalación de nuestras placas no genera polvo, ruidos ni residuos.



THERMAL AND SOUND INSULATION
Improve temperature and sound insulation of walls with our tiles.
ISOLANTE ACÚSTICO E TÉRMICO
Melhore a temperatura e o isolamento acústico das suas paredes com as nossas placas.
ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Améliorez la température et l'isolation acoustique de vos murs avec nos plaques WALL PRO.
 AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Mejore la temperatura y el aislamiento acústico de sus paredes con nuestras placas.



LIGHT AND EASY TO MANAGE
Only 700g/tile, 3,5Kg/m².
Easy to install and carry.
LEVE E MANUSEÁVEL
Só 700g/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar e de manusear.
LÉGER ET MANEABLE
Seulement 700g/plaque, 3,5Kg/m².
Facile à installer et à transporter.
LIGERO Y MANEJABLE
Sólo 700gr./placa, 3,5Kg/m²
Fácil de instalar y transportar.



FIRE PROOF
Fire behavior test result: C-s2,d0
À PROVA DE FOGO
Resultado do teste de comportamento de incêndio: C-s2,d0
ÉPREUVE DU FEU
Résultat du test de comportement au feu: C-s2,d0
A PRUEBA DE FUEGO
Resultado de la prueba de comportamiento del fuego: C-s2,d0




Veja o vídeo de instruções

Check the instructions video

Regardez la video d'instruction

Veá el vídeo de instrucciones

Wall Pro DIY SPECIAL



15
YEARS

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE VINIL PARA PAREDES

1. Camada protectora em PU de alta resistência
2. Película em PVC decorativo de alta definição
3. Painel base de fibras minerais
4. Película auto-adesiva em espuma EVA com espaços para aplicação de silicone

SELF-ADHESIVE VINYL TILES FOR WALLS

1. High resistance PU overlay protector
2. High definition PVC laminate
3. Mineral fibre panel
4. Self-adhesive EVA foam with space to apply silicone

DALLETES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR MURS

1. Haute résistance PU revêtement protecteur
2. Haute définition PVC laminé
3. Panneau fibre minérale
4. Feuille de mousse EVA auto-adhésif avec emplacement pour application de silicone


LOSETAS AUTOADHESIVAS DE VINILO PARA PAREDES

1. Capa protectora en PU de alta resistencia
2. Lámina decorativa de PVC de alta definición
3. Panel de fibras minerales
4. Espuma EVA autoadhesiva con reservas para aplicación de silicona


TESTE / TEST	RESULTADO RESULTS
Espuma de baixa densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / Low density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 33 kg/m3
Espuma de alta densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / High density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 110 kg/m3
Núcleo: placa de fibra mineral: espessura (mm) / densidade (kg / m3) Core: mineral fiber board: thickness (mm) / density (kg/m3)	3 mm / 1000 kg/m3
Protetor de sobreposição de PU / PU overlay protector	1mm
Bisel / Bevel	Bisel V pintado - 4 lados Painted V Bevel - 4 sides
Solidez da cor à luz / Colour fastness to light ISO105 Bo2	4 - 5
Estabilidade Dimensional / Dimensional stability ISO23999:2012	0,10%
Expansão na mudança de temperatura de 23°C to 45°C / Expansion in temperature change from 23°C to 45°C	0,010%
Encolhimento na mudança de temperatura de 23°C to 5°C / Shrinkage in temperature change from 23°C to 5°C	-0,047%
Ondulação Após Exposição / Curling after exposure ISO23999:2012	0 mm.
Comportamento ao Fogo / Fire behavior UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
Emissões de formaldeído / Formaldehyde emissions EN717-1:2004	PASS
Dilatação na espessura / Swelling in thickness EN317:1993	1%
Determinação do recuo residual / Determination of residual indentation EN ISO24343-1	0,04mm
Teste de emissões de VOC / VOC emissions testing ISO:16000 / 3,6,9,11	A

PACKING					
Dim:	305x915mm	Kg/box:	18,98 Kg	Espessura / Thickness:	7mm
Pcs/Box:	10 pcs	Caixas/Pal / Box/Pal:	48	Espuma / Foam EVA:	1,5mm / 180Kg/m³
m²/Box:	2,79m²	m²/Pal:	133,92 m³	Núcleo / Core:	3mm / 1000Kg/m³





Wall Pro DIY SPECIAL




30,5x91,5cm
WALL PRO - SILVER
7mm
EAN: 5606779191786

DV35/49
RWP305915SIL




-  Size
30,5 x 91,5 cm
-  pcs / box
10
-  m² / box
2,79 m²
-  Kg / box
18,98 Kg
-  Qt. / Pal
48 box
133,92 m²
920 Kg



30,5x91,5cm
WALL PRO - GRIGGIO
7mm
EAN: 5606779191793

DV35/49
RWP305915GRI



30,5x91,5cm
WALL PRO - DARK GREY
7mm
EAN: 5606779191809

DV35/49
RWP305915DARKGRE



15
YEARS



VEJA O VÍDEO DE INSTRUÇÕES
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

30 x 123 cm



pcs / box

6



m² / box

2,25 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal

42 box

94,5 m²

865 Kg



15
YEARS

Urban



30,5x123cm

DV35/49

Urban Stone Ivory

RSPC30120URSTIV

4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190727





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Urban

+ NEW



Size

30 x 123 cm



pcs / box

6



m² / box

2,25 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal


42 box

94,5 m²

865 Kg



15
YEARS



30,5x123cm

DV35/49

Urban Stone Grey

RSPC30120URSTGR

4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190710





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Urban



+ NEW



+ NEW



Size

30 x 123 cm



pcs / box

6



m² / box

2,25 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal

42 box

94,5 m²

865 Kg



15
YEARS

30,5x123cm DV35/49
Urban Marble Silver RSPC30120URMSI
4,5mm - 0,55mm
EAN: 5606779190703

30,5x123cm DV35/49
Urban Marble Grey RSPC30120URMGR
4,5mm - 0,55mm
EAN: 5606779190697





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

30 x 123 cm



pcs / box

6



m² / box

2,25 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal

42 box

94,5 m²

865 Kg



15
YEARS

Urban



30,5x123cm

DV35/49

Urban Cement Silver

RSPC30120UCMSIL

4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190734





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

30 x 123 cm



pcs / box

6



m² / box

2,25 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal

42 box

94,5 m²


865 Kg



15
YEARS

Urban

+ NEW



30,5x123cm

DV35/49

Urban Cement Dark

RSPC30120URCMDA

4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190741





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

23 x 150 cm



pcs / box

5



m² / box

1,71 m²



Kg / box

15,6 Kg



Qt. / Pal

72 box

123,12 m²

1138 Kg



15
YEARS

Woodland



+ NEW

22,8x150cm

DV35/49

Woodland Beige

RSPC22150WLBE

4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190772





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Woodland



+ NEW



+ NEW

- Size
23 x 150 cm
- pcs / box
5
- m² / box
1,71 m²
- Kg / box
15,6 Kg
- Qt. / Pal
72 box
123,12 m²
1138 Kg

22,8x150cm DV35/49
 Woodland Greige RSPC22150WLGRE
 4,5mm - 0,55mm
 EAN: 5606779190758

22,8x150cm DV35/49
 Woodland Ash RSPC22150WLASH
 4,5mm - 0,55mm
 EAN: 5606779195876



15
YEARS






High Traffic
&
Residential
0,55mm



Woodland



+ NEW



+ NEW



Size

23 x 150 cm



pcs / box

5



m² / box

1,71 m²



Kg / box

15,6 Kg



Qt. / Pal

72 box

123,12 m²

1138 Kg



15
YEARS

22,8x150cm

Woodland Cotto
4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779190765

DV35/49

RSPC22150WLCOTT

22,8x150cm

Woodland Cinza
4,5mm - 0,55mm

EAN: 5606779191496

DV35/49

RSPC22150WLCIN





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

18 x 153 cm



pcs / box

6



m² / box

1,638 m²



Kg / box

16,67 Kg



Qt. / Pal

60 box

98,28 m²

1015 Kg



15
YEARS

Habitat



+ NEW

18x153cm

DV35/49

Habitat Amendoa
5mm - 0,55mm

RSPC18153HAAME

EAN: 5606779191533





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size
18 x 153 cm



pcs / box
6



m² / box
1,638 m²



Kg / box
16,67 Kg




Qt. / Pal
60 box
98,28 m²
1015 Kg



15
YEARS

Habitat



+ NEW

18x153cm

DV35/49

Habitat Violin
5mm - 0,55mm

RSPC18153HAVIO

EAN: 5606779191557





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

18 x 153 cm



pcs / box

6



m² / box

1,638 m²



Kg / box

16,67 Kg



Qt. / Pal

60 box

98,28 m²

1015 Kg



15
YEARS

Habitat



+ NEW

18x153cm

DV35/49

Habitat Graphite
5mm - 0,55mm

RSPC18153HAGRA

EAN: 5606779191540





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Parquet



18 x 122 cm



pcs / box

8



m² / box

1,757 m²



Kg / box

20,24 Kg



Qt. / Pal

72 box

126,49 m²



15
YEARS

18x122cm

Parquet Oro
5mm - 0,55mm

EAN: 5606779191564

DV35/49

RSPC18122PAOR





18 x 122 cm



8



1,76 m²



15,6 Kg



75 box
132 m²
1185 Kg



15
YEARS

People



18x122cm

People Blonde
4,5mm - 0,3mm

EAN: 5606779191229

DV28/39

RSPC18122PBLN





Residential
0,3mm



People

Variação de cor
Color variation



-  Size
18 x 122 cm
-  pcs / box
8
-  m² / box
1,76 m²
-  Kg / box
15,6 Kg
-  Qt. / Pal
75 box
132 m²
1185 Kg

18x122cm DV28/39
 People Highlight RSPC18122PHI
 4,5mm - 0,3mm
 EAN: 5606779191236

18x122cm DV28/39
 People Melting RSPC18122PMLT
 4,5mm - 0,3mm
 EAN: 5606779191243



15
YEARS





Residential
0,3mm



18 x 122 cm



pcs / box

8



m² / box

1,76 m²



Kg / box

15,6 Kg



Qt. / Pal

75 box

132 m²

1185 Kg



15
YEARS

People



18x122cm

DV28/39

People Ashy Brown

RSPC18122PABR

4,5mm - 0,3mm

EAN: 5606779191212





Residential
0,3mm



18 x 122 cm



pcs / box

8



m² / box

1,76 m²



Kg / box

15,6 Kg



Qt. / Pal

75 box

132 m²

1185 Kg



15
YEARS

People

+ NEW



18x122cm
People Charcoal
4,5mm - 0,3mm
EAN: 5606779191250

DV28/39

RSPC18122PCH





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



8



1,76 m²



17,6 Kg




65 box
114,40 m²
1131 Kg



15
YEARS

Pro



18x122cm

DV35/49

Pro Nordig

RLVT18122PN

5mm - 0,55mm

EAN: 5606779182043





High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

8



m² / box

1,76 m²



Kg / box

17,6 Kg



Qt. / Pal

65 box

114,40 m²

1131 Kg



15
YEARS

Pro



18x122cm

DV35/49

Pro Brown

RLVT18122PB

5mm - 0,55mm

EAN: 5606779182067





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



8



1,76 m²



17,6 Kg



65 box
114,40 m²
1131 Kg



15
YEARS

Pro



18x122cm

DV35/49

Pro Grey

RLVT18122PG

5mm - 0,55mm

EAN: 5606779182050





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



8



1,76 m²



17,6 Kg



65 box
114,40 m²
1131 Kg



15
YEARS

Pro



18x122cm

DV35/49

Pro Caramel
5mm - 0,55mm

RLVT18122PC

EAN: 5606779182036



Rubifloor é o piso vinílico perfeito para proporcionar equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com fidelidade, para além de contar com um design e uma paleta de cores muito modernas.

Com até 15 anos de durabilidade o Rubifloor não dilata, não empena é acústico e é mais fácil de limpar, além de ser 100% reciclável.

Rubifloors apresenta uma coleção com padrões que lembram o conforto das madeiras, com um sistema fácil de encaixe e sem necessidade do uso de adesivos.

Rubifloor é indicado para locais de tráfego comercial pesado, como restaurantes, ginásios, lojas de centros comerciais, assim como para uso residencial.

Rubifloor presents a collection of vinyl flooring with patterns that mimic the comfort of the woods either in colors or textures.

The easy click system of the floor does not need adhesive and can be applied over existing floors.

Rubifloor is suitable for heavy commercial traffic such as restaurants, gyms, shopping malls stores, but also for residential use.

Rubifloor présente une collection de revêtements de sol en vinyle avec des motifs qui imitent le confort du bois soit en couleurs ou textures.

Le système de simple clic de la chaussée n'a pas besoin de colle et peut être appliqué sur des planchers existants.

Rubifloor est apte au trafic commercial lourd tels que des restaurants, des gymnases, centres commerciaux magasins, mais aussi pour un usage résidentiel.

Rubifloor es un piso vinílico perfecto para proporcionar equilibrios en diversos ambientes. Simulan elementos naturales con gran fidelidad además de tener un diseño y una paleta de colores muy modernos.

Hasta 15 años de durabilidad Rubifloor no dilata, no se deforma, es insonoro y es más fácil de limpiar, además de ser 100% reciclable.

Rubifloor está indicado para locales de tráfico comercial pesado, como restaurantes, gimnasios, almacenes, centros comerciales y así como al uso residencial.

Rubifloor ist der perfekte Vinyl-Bodenbelag, um ein Gleichgewicht der diversen Umgebungen zuschaffen. Simuliert natürliche Elemente originalgetreu, neben seines Designs und einer sehr modernen Farbpalette. Mit bis zu 15 Jahren Lebensdauer quillt der Rubifloor nicht, ist schalldämpfend, verzieht nicht und ist leicht zu reinigen, abgesehen davon ist er zu 100% recycelbar.

Rubifloor präsentiert eine Auswahl von Mustern, die dem Komfort des Holzes ähneln, wird mit einfachen Deckingsystems ohne Verwendung von Klebstoffen angebracht.

Rubifloor ist für gewerbliche Flächen mit viel Nutzung, wie Restaurants, Sporthallen, Einkaufszentren, Läden, aber auch für Wohnbereiche geeignet.

▽ Rubifloor
easy-click floors



▽rubicer





Residential
0,3mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,196 m²



Kg / box

17,50 Kg



Qt. / Pal

70 box

153,72 m²

1225 Kg



15
YEARS

Loft



18x122cm

DV30/42

Loft Ash

RLVT18122LA

4,2mm - 0,3mm

EAN: 5606779182005





Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,196 m²



Kg / box

17,50 Kg



Qt. / Pal

70 box

153,72 m²

1225 Kg



15
YEARS

Loft



18x122cm

DV30/42

Loft Honey

RLVT18122LH

4,2mm - 0,3mm

EAN: 5606779182012





Residential
0,3mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,196 m²



Kg / box

17,50 Kg



Qt. / Pal

70 box

153,72 m²

1225 Kg



15
YEARS

Loft



18x122cm

DV30/42

Loft Ivory

RLVT18122LI

4,2mm - 0,3mm

EAN: 5606779181992





18 x 122 cm



10



2,196 m²



17,5 Kg



70 box
153,72 m²
1225 Kg



15
YEARS

Home



18x122cm
Home Natural
4,2mm - 0,3mm
EAN: 5606779179357

DV30/42
RV18122N





Residential
0,3mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,196 m²



Kg / box

17,5 Kg



Qt. / Pal

70 box

153,72 m²

1225 Kg



15
YEARS

Home



18x122cm

DV30/42

Home Cherry

RV18122CH

4,2mm - 0,3mm

EAN: 5606779179371





Residential
0,3mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,196 m²



Kg / box

17,5 Kg



Qt. / Pal

70 box

153,72 m²

1225 Kg



15
YEARS

Home



18x122cm
Home Taupe
4,2mm - 0,3mm
EAN: 5606779179388

DV30/42
RV18122T






High Traffic
&
Residential
0.55mm



Solution



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,16 m²



Kg / box

21 Kg



Qt. / Pal

60 box

129,60 m²

1275 Kg



15
YEARS

18x122cm

Solution Off White

5mm - 0,55mm

EAN: 5606779187185

DV35/49

RLVT18122SOFFW



4E

4F

4G

4H



High Traffic
&
Residential
0,55mm



Size

18 x 122 cm



pcs / box

10



m² / box

2,16 m²



Kg / box

21 Kg



Qt. / Pal

60 box

129,60 m²

1275 Kg



15
YEARS

Solution



18x122cm
Solution Classica Grey
5mm - 0,55mm
EAN: 5606779163431

DV35/49
RM7081-14





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



10



2,16 m²



21 Kg




60 box
129,60 m²
1275 Kg



15
YEARS

Solution



18x122cm
Solution Savana
5mm - 0,55mm
EAN: 5606779163448

DV35/49
RM7081-4





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



10



2,16 m²



21 Kg



60 box
129,60 m²
1275 Kg



15
YEARS

Solution



18x122cm
Solution Warm Grey
5mm - 0,55mm
EAN: 5606779163400

DV35/49

RM7054-1





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



10



2,16 m²



21 Kg



60 box
129,60 m²
1275 Kg



15
YEARS

Solution



18x122cm

DV35/49

Solution Midnight

RM7054-6

5mm - 0,55mm

EAN: 5606779163417





High Traffic
&
Residential
0,55mm



18 x 122 cm



10



2,16 m²



21 Kg



60 box
129,60 m²
1275 Kg



15
YEARS

Solution



18x122cm
Solution Nude
5mm - 0,55mm
EAN: 5606779163370

DV35/49
RM7017-1

FLEX

Isolamento Térmico e Acústico
Borracha reciclada com filme na superfície

PRODUTO: FLEX - PV3.9/5.46 - m²
TIPOLOGIA: TELAS PARA ISOLAMENTO
FORMATO: 1,20 x 25 m - 30 m² / 8Kg
ESPESSURA: 1.5mm
CÓDIGO: RLVTFLEX




* Lado vermelho para cima
Red side up
Côté rouge vers le haut

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	250 Kg/³
Coeficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0,001 mg/h
Resistência à compressão / Resistance to compression	ISO 3386/1	150 Kpa
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/8	26 dB
Isolamento ao ruído aéreo / Air noise isolation	ISO 140/8	15 dB
Espessura e conformidade / Thickness and compliance	-	2 mm ± 10%
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	B
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	BFL-s1
Velocidade de combustão / Burning speed 2mm < 100mm	ISO 3795	> 10
Factor de difusão de vapor de água / Water vapor diffusion factor	EN 12086	> 1700
Condutividade térmica / Thermal conductivity	EN 12667	0,038 w/m.k
Resistência térmica / Thermal resistance	EN 12667	0,044 m².k/w

IMPERFLEX

Impermeabilizante
Borracha reciclada

PRODUTO: FLEX - PV5.4/7.56 - m²
TIPOLOGIA: TELA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
FORMATO: 1 x 10 m - 10m² / 15Kg
ESPESSURA: 1.5mm
CÓDIGO: RLVTIMPERFLEX



COZINHAS E BANHOS

Desenvolvido e fabricado especificamente para a conservação e cuidado de pavimentos vinílicos.
É um material impermeável, antibacteriano, anti bolor e um excelente isolamento acústico.
A melhor solução para o conforto do seu lar, especialmente em casas de banho e cozinhas.

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	1.100 kg/³
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	A2FL-s2
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	Cfl-s12
Velocidade de combustão / Burning speed	ISO 3795	1,5 mm A2
Resistência à compressão / Compression Resistance	ISO 3386/1	> 22 KPa
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/B	30 dB
Ruído de reberberação / Reverb noise	ISO 140/B	35 %dBA
Coeficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0.001 mg/h
Difusão de vapor de água / Diffusion of water vapor	EN 12086	> 1700
Resistência Térmica / Thermal Resistance	EN 12667	0.067 w/m.k

Telas / Underlayers

Acessórios
de Vinil

vinyl accessories
accessoires de vinilo
Vinyl-zubehör
acessorios para vinilo

ALUFLEX

Isolamento Térmico e Acústico
Borracha reciclada com superfície em
alumínio

PRODUTO: FLEX - PV5.4/7.56 - m²
TIPOLOGIA: TELAS PARA ISOLAMENTO
FORMATO: 1,20 x 25 m - 30m² / 8Kg
ESPESSURA: 2mm
CÓDIGO: RLVTALUFLEX



IDEAL PARA PISO RADIANTE

* Lado prateado para cima
Silver side up
Coté argent vers le haut

Especialmente concebido para sistemas de aquecimento de pisos, devido ao seu duplo papel: por um lado o alumínio ajuda a regular a fonte de calor, pelo outro cria uma barreira de vapor que evita que a humidade afecte o solo.


Reduz cargas eletroestáticas e aumenta a condutividade elétrica, atuando como difusor de calor e dissipando a eletricidade estática.

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	250 Kg/³
Coeficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0,001 mg/h
Resistência à compressão / Compression Resistance	ISO 3386/1	150 Kpa
Resistência Térmica / Thermal Resistance	UNE-EN 12667	0,300 m ² .K/W
Condutividade térmica / Thermal conductivity	ISO 8301	0,036 w/m.K
Reflexão / Reflection	REFLETIVIDADE	97%
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/8	26 dB
Isolamento ao ruído aéreo / Airborne insulation	ISO 140/8	15 dB
Espessura e conformidade / Thickness and compliance	-	2 mm ± 10%
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	B
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	BFL-s1
Velocidade de combustão / Burning speed 2mm < 100mm	ISO 3795	> 10
Factor de difusão de vapor de água / Water vapor diffusion factor	EN 12086	> 1700




2,50 m

Perfil p/ rodapé
 Ref.: RLVT3811011 • PV10.5/14.7
 Skirtings
 Sockelleisten




2,70 m

Terminal
 Ref.: RLVT1412011 • PV11.5/16.1
 Edge trims / Profilé à bord
 Abschluss - und Einfassprofile




2,70 m

Conexão - autocolante
 Ref.: RLVT1302410 • PV16.5/23.1
 Connecting profile - self-adhesive
 Übergangsprofile - selbstklebend




2,70 m

Conexão - autocolante
 Ref.: RLVT1352411 PV15/21
 Connecting profile - self-adhesive
 Übergangsprofile - selbstklebend



2,50 m

Terminal de rebordo
 Ref.: RLVT1431311 • PV16/22.4
 Edge trims
 Abschluss - und Einfassprofile




2,50 m

Terminal Rampa
 Ref.: RLVT2691311 •
 PV21/29.4
 Ramp profile
 Rampenprofile



Rodapé
 Ref.: RLVT3722011 • PV21.5/30.1
 Skirting board
 Sockelleisten




Acess. Rodapé DV18/25
 Ref.: RLVT3720111



Acess. Rodapé DV10/14
 Ref.: RLVT3720311



Acess. Rodapé DV18/25
 Ref.: RLVT3720211




Acess. Rodapé Esquerdo DV9/12.5
 Ref.: RLVT3720411

Acess. Rodapé Direito DV9/12.5
 Ref.: RLVT3720511




Rodapé para LED
 Ref.: RPV200LED • PV19/26.6
 Skirting board for LED lightning
 Sockelleisten


Led não incluído
 Led not included



Rodapé passa cabos
 Ref.: RLVT3621011 • PV31.5/44.1
 Skirting board
 Sockelleisten



Angulo externo p/ degrau
 Ref.: RLVT18813 • PV22/30.8
 Stair nosing
 Nez de Marche
 Treppenkanten



Angulo interno p/ degrau
 Ref.: RLVT1061310 • PV16.5/23.1
 Inner angle
 Winkelprofile

